

Inhaltsverzeichnis

Preisliste 2008

Artikelgruppe	Artikel	Seite
10	Pflaster	1, 2, 3
20	Bodenplatten-Polygonal-Quarzit	4, 5,
50	Stufenplatten	6
60	Blockstufen	7
70	Randsteine-Stehlen-Palisaden	8, 9, 10, 11
80	Trockenmauersteine	12, 13
90	Zierkies-Findlinge-Wacken	14, 15, 16, 17, 18
92	Granit Fertigarbeiten	19
94	Sonstiges	20
96	Kies – Sand	21
98	Verpackungsmittel	22
Anhang	Verkauf- und Lieferbedingungen Natursteininformation	

<u>Granit Pflaster grau</u>	to
4/6	
6/8	to
7/9	to
8/11	to
15/17	to
<u>Granit Pflaster Roriz</u>	to
10/ 10/10	
16/16-22/16	to
<u>Granit Pflaster Türkei grau</u>	to
8/10	
15/17	to
15/17 Kl. I in Kisten	to
<u>Granit Pflaster gelb</u>	to
4/6 (Spanien)	
8/11	to
8/11 (China)	to
15/17 (China)	to
<u>Granit Pflaster schwarz</u>	to
4/6	
8/11	to
<u>Granit Bindersteine</u>	to
12/12/20 grau	
<u>Granit Pflaster gebraucht grau</u>	to
bei Abholung an unserem Lager Markertshofen	
8/11	
15/17	to
<u>Porphyr Pflaster</u>	to
4/6	
6/8	to
8/10	to
14/18	to
<u>Porphyr Bindersteine</u>	to
10 er	
12 er	to

<u>Manga Pflaster</u>	to
4/6	
8/10	to
15/17	to
<hr/>	
<u>Vanga Pflaster</u>	to
4/6	
8/11	to
<hr/>	
<u>Blauenthaler Granit</u>	to
4/6	
6/8	to
8/11	to
15/17	to
<hr/>	
<u>Basalt Pflaster</u>	to
4/6	
8/11	to
15/17	to
<hr/>	
<u>Basalt Pflaster 8/10 gebraucht</u>	to
Preis bei Abholung ab unserem Lager	
<hr/>	
<u>Terra Pflaster</u>	to
7/9	
<hr/>	
<u>Sahara Pflaster</u>	to
7/9	
<hr/>	
<u>Carrara Pflaster</u>	to
4/6	
6/8	to
8/10	to

<u>Granit Pflaster 9/9/9 China grau</u>	to
Unterseite gesägt, Oberseite gestockt, restliche Seiten gespalten in Kisten verpackt	
<u>Granit Pflaster 9/9/9 China gelb</u>	to
Unterseite gesägt, Oberseite gestockt, restliche Seiten gespalten in Kisten verpackt	
<u>Granit Pflaster 16/16/16 Unterseite gesägt grau</u>	to
Oberseite gestockt, restliche Seiten gespalten in Kisten verpackt	
<u>Vulkano Pflaster 9/9/9 Unterseite gesägt</u>	to
Oberseite geflammt, restliche Seiten gespalten in Kisten verpackt	
<u>Granit Pflasterplatten rund</u>	St.
5-7 cm stark Oberfläche gestockt grau	
40 cm Durchmesser	
40 cm gelb	St.
50 cm	St.
<u>Granit Pflasterplatten grau handbekantet</u>	qm
8 cm, verschiedene Formate	
gelb , verschiedene Formate	qm

<u>Porphyr Polygonal</u>	to
Normalformatdünn, Stärke 1/3, Gewicht 60 kg/qm	
Normalformat, Stärke 2/6, Gewicht 85 kg/qm	to
Großformatdünn, Stärke 2/4, Gewicht 80 kg/qm	to
Großformat, Stärke 3/7 cm, Gewicht 110 kg/qm	to
<u>Porphyr Bodenplatten handbekantet</u>	qm
10 cm breit, freie Längen, Stärke 2-6 cm	
15 cm breit	qm
20 cm breit	qm
25 cm breit	qm
30 cm breit	qm
35 cm breit	qm
40 cm breit	qm
<u>Granit Bodenplatten China Oberfläche geflammt</u>	qm
3 cm stark 30x60, 40x40, 40x60 grau	
4 cm stark handbekantet 40x40, 40x60	qm
3 cm stark 30x60, 40x40, 40x60 gelb	qm
3 cm stark 40x40, 40x60, anthrazit	qm
3 cm stark Oberfläche geflammt, China rose	qm
<u>Basalt Bodenplatten schwarz Oberfläche geflammt</u>	qm
3 cm stark 40x40, 40x60	
<u>Porphyr Bodenplatten China 3 cm stark</u>	qm
30x60, 40x40, 40x60 Oberfläche geflammt	
<u>Granit Polygonal</u>	qm
Polen grau 3 cm stark, Oberfläche geflammt	
China grau 3 cm stark, Oberfläche geflammt	qm
China gelb 3 cm stark, Oberfläche gestockt	qm
<u>Muschelkalk Gartenplatten naturrau 5-8 cm stark</u>	to
20-30 cm breit 30-40 cm lang Farbe blau / grau / braun	
<u>Muschelkalk Polygonal großformatig 3 cm stark</u>	qm
Oberfläche gesägt	
<u>Granit Unmaßplatten China grau</u>	qm
3 cm stark Oberfläche geflammt	
China gelb 3 cm stark Oberfläche gestockt	qm
<u>Basalt Unmaßplatten China</u>	qm
3 cm stark Oberfläche geflammt	

<u>Brasil Quarzit Bodenplatten gelb</u>	qm
20x40, 25x40,30x60 25-40 mm stark handbekantet Rio Dorado	
<u>Brasil Quarzit Bodenplatten gelb</u>	qm
40X40,40x60, 50X50,60x60 25-40 mm stark handbekantet Rio Dorado	
<u>Brasil Quarzit Rio Dorado ,Polygonal gelb</u>	to
ca. 15-25 mm, 4-8 Platten pro qm	
ca. 15-25 mm, 8-12 Platten pro qm	to
ca. 25-40 mm, 4-8 Platten pro qm	to
ca. 25-40 mm, 8-12 Platten pro qm	to
ca. 30-50 mm, 4-7 Platten pro qm	to
<u>Terra Bodenplatten Oberfläche bruchrau</u>	qm
handbekantet 25-40 mm stark, Größen 40/40-55/40-70/55	
Terra Polygonal	to
<u>Sahara Bodenplatten Oberfläche bruchrau</u>	qm
handbekantet 25-40 mm stark, Größen 40/40-55/40-70/55	
Sahara Polygonal	to
<u>Flamet Bahnen, Breite 25,30,35 cm,</u>	qm
Stärke 2-3 cm Alta Quarzit	
<u>Flamet Polygonal Alta Quarzit</u>	qm
2-3 cm stark, 3-7 Platten pro qm	
<u>Almera Gneis / Quarzit</u>	qm
25-40 mm stark 3-5 Platten pro qm	
<u>Gloria Gneis Polygonal 40-60 cm</u>	qm
2-4 cm stark, 1 Lage 1 qm 1 Palette 15 qm grau oder gelb	
<u>Gloria Gneis Bahnen</u>	qm
1,7 - 3 cm stark, Breiten 20,25 oder 30 cm grau oder gelb	

<u>Porphyr Stufenplatten</u>	1fm
25x3-5	
30x3-5	1fm
35x3-5	1fm
30x3 Vorderkante kalibriert und bossiert	1fm
35x4 Vorderkante kalibriert und bossiert	1fm

<u>Porphyr Sockel geflammt</u>	1fm
8 cm	
10 cm	1fm
12 cm	1fm
14 cm	1fm
15 cm	1fm

<u>Granit Sockel poliert oder geflammt</u>	1fm
8/1 cm grau	
8/1 cm gelb gestrahlt	1fm

<u>Gloria Gneis Treppenstufen</u>	1fm
35x3-5 cm egalisiert auf 3 cm grau oder gelb	
Stellstufen 13x1,5-2,5 grau oder gelb	1fm

<u>Granit Blockstufe roh gespalten grau</u>	St.
60x35x15 cm	
80x35x15 cm	St.
100x35x15 cm	St.
120x35x15 cm	St.
150x35x15 cm	St.
200x35x15 cm	St.

<u>Granit Blockstufe geflammt China grau</u>	St.
60x35x15 cm	
80x35x15 cm	St.
100x35x15 cm	St.
120x35x15 cm	St.
150x35x15 cm	St.
200x35x15 cm	St.

<u>Granit Blockstufe gestockt China gelb</u>	St.
60x35x15 cm	
80x35x15 cm	St.
100x35x15 cm	St.
120x35x15 cm	St.
150x35x15 cm	St.
200x35x15 cm	St.

<u>Granit Blockstufe China geflammt anthrazit</u>	St.
80x35x15 cm	
100x35x15 cm	St.
120x35x15 cm	St.

<u>Porphyr Blockstufen China</u>	St.
Oberfläche und Vorderkante geflammt	
80x35x15 cm	
100x35x15 cm	St.
120x35x15 cm	St.

<u>Porphyр Leistensteine</u>	1fm
freie Längen Trittfläche behauen, 8x20-30 cm	
12x20-30 cm	1fm
<u>Granit Bordstein B6 grau</u>	1fm
8x20	
8x25	1fm
10x25-28	1fm
12x25-28	1fm
14x25-28	1fm
<u>Granit Bordstein B6 gelb</u>	1fm
8x20	
8x25	1fm
12x25-28	1fm
<u>Granit Bordstein B6</u>	1fm
Oberseite und Vorderkante gesägt und gestockt	
8x30	
10x30	1fm
<u>Blauenthaler Randsteine</u>	1fm
8/10x18/22	
10/12x25	1fm

<u>Granit Palisaden 4 Schnurkanten gestockt grau</u>	St.
12x12x40	
12x12x60	St.
12x12x80	St.
12x12x100	St.
12x12x120	St.
12x12x150	St.

<u>Granit Palisaden 4 Schnurkanten gestockt gelb</u>	St.
12x12x40	
12x12x60	St.
12x12x80	St.
12x12x100	St.
12x12x120	St.

<u>Granit Palisaden 4 Schnurkanten gestockt grau</u>	St.
14x14x80	
14x14x100	St.
14x14x120	St.
14x14x150	St.
14x14x180	St.

<u>Granit Palisaden 4 Schnurkanten gestockt grau</u>	St.
25x10x40	
25x10x60	St.
25x10x80	St.
25x10x100	St.
25x10x120	St.
25x10x150	St.
25x10x180	St.
25x10x200	St.

<u>Granit Palisaden 4 Schnurkanten gestockt grau</u>	St.
25x12x200	
25x12x250	St.
25x12x300	St.

<u>Granit Palisaden 4 Schnurkanten gestockt gelb</u>	St.
25x12x40	
25x12x60	St.
25x12x80	St.
25x12x100	St.
25x12x120	St.
25x12x150	St.
25x12x200	St.
25x12x250	St.
25x12x300	St.
<hr/>	
250x30x12	St.
300x30x12	St.
<hr/>	
<u>Granit Palisaden 4 Schnurkanten gestockt grau</u>	St.
30x10x80	
30x10x100	St.
30x10x120	St.
<hr/>	
<u>Granit Palisade gesägt und gestockt grau</u>	St.
Polen mit Kerbe	
250x25x10 cm	
300x25x10	St.
<hr/>	
<u>Granit Palisaden grau</u>	St.
280x20x20 gesägt u. gestockt	
<hr/>	
250x15x15 China grau roh gespalten	St.
300x15x15 China grau roh gespalten	St.
280x20x20 China grau roh gespalten	St.
250x15x15 China gelb roh gespalten	St.
300x15x15 China gelb roh gespalten	St.
<hr/>	
<u>Granit Palisade ca. 250x30x14 grau</u>	St.
Roh gespalten Polen mit Kerbe	
200x15 rund grau gestockt	St.
<hr/>	
<u>Granit Poller gesägt und gestockt mit Spitze grau</u>	St.
120x25x25	
170x20x20	St.

Basalt Palisade

25x8x40

St.

25x8x60

St.

25x8x80

St.

25x8x100

St.

25x8x120

St.

12x12x60

St.

12x12x80

St.

12x12x100

St.

12x12x120

St.

<u>Granit Blöcke</u>	to
klein mini grau 20/20/40	
klein mini grau 20/20/50	to
klein mini gelb / grau 20/20/40 (Spanien)	to
klein grau 25/25/50	to
groß grau 36/36/60-70	to
groß grau 50/50/70-120 cm	to
<u>Granit Wasserbausteine Kantenlänge 15-45 cm</u> (Diagonale)	to
<u>Granit Mauersteine</u>	to
10x20x40-60 cm grau	
40x25x15 cm grau Oberfläche überstockt, China	St.
40x25x15 cm gelb Oberfläche überstockt, China	St.
<u>Sandstein Blöcke gelb</u>	St.
mini 20/20/40, Kl. I	
20/20/40, Kl. II	St.
klein 25/25/40	St.
klein 25/25/50	St.
groß 35x35x65	St.
<u>Sandstein Blöcke rot</u>	to
20x20x40	
25x25x40	to
<u>Blauenthaler Granitblöcke</u>	to
klein mini 20/20/40	
<u>Muschelkalk Mauersteine</u>	to
8-14x15-20x20-50	
ca. 15-20x15-20x20-50, ca 2 qm/to auf Paletten	to
ca. 20-25x20-25x25-50, ca 1,5 qm/to auf Paletten	to
<u>Muschelkalk Zugsteine naturrauh</u>	to
Schichthöhe ca. 25-30 Tiefe ca.40-60 Länge ca.40-60 cm Preis ab unserem Lager in Markertshofen, Preis auf Baustelle auf Anfrage	
<u>Porphyrr Mauersteine unbearbeitet</u>	to
Höhe 15-25 cm Tiefe 15-50 cm Länge 15-50 cm palettiert	

<u>Jura Mauersteine</u>	to
M1 10-20x15-25x20-50 cm teils gesägt palettiert	
M2 20-25x20-30x30-60 cm teils gesägt palettiert	to

<u>Jura Rebmauerwerk</u>	to
ca. 1,8 qm / to ,Tiefe ca. 22 cm freie Längen Schichthöhen 7,5, 15 und 22,5 cm	

<u>Gloria Gneis</u>	qm
Mauerverblender	

<u>Gloria Gneis Mauersteine</u>	to
10-20x10-20x20-80	

<u>Tuffblöcke</u>	St.
37x27x11 cm	
37x27x20 cm	St.
60x37x16 cm	St.
37x27x16 cm	St.
120x37x16 cm	St.

Buntkies schwarz

5/12

to

7/15

to

15/25

to

25/40

to

40/60

to

60/100

to

Buntsplitt schwarz

4/7

to

Buntkies gelb

8/12

to

7/15

to

15/25

to

60/100

to

80/250

to

Buntsplitt gelb

2,5/4

to

4/7

to

7/11

to

11/15

to

15/19

to

22/30

to

Buntkies grün

7/15

to

15/25

to

25/40

to

40/60

to

60/100

to

Buntsplitt grün

4/7

to

7/11

to

11/15

to

15/19

to

Buntkies rot

8/12

to

15/25

to

25/40

to

40/60

to

60/100

to

Buntsplitt rot

4/7

to

7/11

to

11/15

to

15/19

to

22/30

to

30/37

to

Basalt Splitt

5/8

to

8/11

to

Schotter 16/32

to

Schotter 32/56

to

Schroppen 60/160

to

Wasserbausteine Kantenlänge ca. 15-45 cm

to

Jura Splitt

5/8

to

8/11

to

11/16

to

Schotter 16/22

to

Schotter 32/56

to

Granit Splitt grau

8/11

to

11/16

to

Schotter 16/32

to

Schotter grau 32/56

to

Porphyr Splitt

8-11

to

11-16

to

Carrara Rundkiesel

5/12	to
12/16	to
16/25	to
25/40	to
40/60	to
60/100	to
80/150	to
150/250	to
400/800	to

Carrara Splitt

3/7	to
6/9	to
9/12	to
12/16	to
16/22	to
22/30	to
30/37	to

Carrara Rundkiesel abgefüllt in 25 kg Sack

5/12	St.
12/16	St.
16/25	St.
25/40	St.
40/60	St.
60/100	St.

Carrara Splitt abgefüllt in 25 kg Sack

3/7	St.
6/9	St.
9/12	St.
12/16	St.
16/22	St.
22/30	St.

<u>Buntkies schwarz abgefüllt in 25 kg Sack</u>	St.
5/12	
7/15	St.
15/25	St.
25/40	St.
40/60	St.
60/100	St.
<hr/>	
<u>Buntsplitt schwarz abgefüllt in 25 kg Sack</u>	St.
4/7	
<hr/>	
<u>Buntkies gelb abgefüllt in 25 kg Sack</u>	St.
8/12	
7/15	St.
15/25	St.
60/100	St.
<hr/>	
<u>Buntsplitt gelb abgefüllt in 25 kg Sack</u>	St.
2,5/4	
4/7	St.
7/11	St.
11/15	St.
15/19	St.
22/30	St.
<hr/>	
<u>Buntkies grün abgefüllt in 25 kg Sack</u>	St.
7/15	
15/25	St.
25/40	St.
40/60	St.
60/100	St.
<hr/>	
<u>Buntsplitt grün abgefüllt in 25 kg Sack</u>	St.
4/7	
7/11	St.
11/15	St.
15/19	St.

<u>Buntkies rot abgefüllt in 25 kg Sack</u>	St.
8/12	
7/15	St.
15/25	St.
25/40	St.
40/60	St.
60/100	St.
<hr/>	
<u>Buntsplitt rot abgefüllt in 25 kg Sack</u>	St.
4/7	
7/11	St.
11/15	St.
15/19	St.
22/30	St.
30/37	St.
<hr/>	
<u>Granit Splitt grau feuergetrocknet in 25 kg Sack</u>	St.
1-2 mm	
5-8 mm	St.
1-2 mm rot	St.
<hr/>	
<u>Porphyr Wacken</u>	to
6/8	
8/10	to
10/12	to
12/15	to
15/30	to
30/150 cm Findlinge	to
<hr/>	
<u>Schiefer Monolithen</u>	to
<hr/>	
<u>Wacken 32 / 56</u>	to
<hr/>	
<u>Donauwacken 63 - X</u>	to
<hr/>	
<u>Rheinwacken 100-150</u>	to
<hr/>	
<u>Ötztalfindlinge</u>	to
<hr/>	
<u>Travertin Findlinge</u>	to
<hr/>	
<u>Jura Findlinge</u>	to
<hr/>	
<u>Spaghetti Findlinge</u>	to
<hr/>	

<u>Granit-Garnitur Rondo (Durchmesser 120 cm)</u>	St.
bestehend aus 1 Tisch und 3 Bänken	
Granit Tisch rund Rondo (Durchmesser 120 cm)	St.
Granit Bank Rondo (175cm)	St.
<hr/>	
Granit Bank Typ Elegant	St.
<hr/>	
<u>Granit Garnitur Tessin</u>	St.
bestehend aus 2 Bänken und 1 Tisch	
Granit Bank Tessin	St.
Granit Tisch Tessin	St.
<hr/>	
Granit Bank Antik	St.
<hr/>	
<u>Granit Kugel grau , Oberfläche gestockt</u>	St.
10 cm	
20 cm	St.
20 cm gelb	St.
25 cm grau	St.
30 cm grau	St.
40 cm grau	St.
50 cm grau	St.
50 cm grau mit Loch	St.
60 cm grau	St.
70 cm grau	St.
<hr/>	
<u>Granit Sitzblock grau</u>	St.
45x45x45 gestockt	

Pflasterfugenmörtel

VDW 800 Inhalt pro Sack 40 kg

St.

VDW 850 Inhalt pro Eimer 25 kg

St.

VDW 400 Inhalt pro Sack 25 kg

St.

Rheinkies

0-16

to

8-16

to

16-32

to

<u>Holz</u> kiste	St.
<u>Gitterbox</u> tauschfähig	St.
<u>Gitterbox</u> tauschfähig zurück	St.
<u>Big Bag</u>	St.
<u>DB Palette</u>	St.
<u>DB Palette</u> zurück	St.
<u>Findlinge bohren</u>	cm
3/4 Zoll pro cm	
1 Zoll pro cm	cm

Paletten und Verpackungsmaterial
das uns vom Lieferanten in Rechnung gestellt wird,
müssen wir an Sie weitergeben !!!!!

Verkaufs- und Lieferbedingungen

- Bei Lieferung in tauschfähigen Gitterboxen berechnen wir € 80,00 / Box.
- Bei Rückgabe werden € 78,00 / Box vergütet.
- DB-Paletten werden mit € 8,50 / St. berechnet.
- Bei Rückgabe werden € 7,50 / St. vergütet.
- Holzkisten werden mit € 28,00 / St. berechnet.
- Big - Bag Säcke berechnen wir mit € 10,00 / St.
- Big - Bag Säcke und Holzkisten sind Einmalverpackungen und werden nicht zurückgenommen.
- Wir bitten zu beachten Bordsteine werden nach Laufmetern verkauft nicht nach Stückzahl, somit ist bei Bruch kein Abzug berechtigt

- Angebote

Unsere Angebote sind in allen Teilen freibleibend und unverbindlich. Ein Zwischenverkauf der Ware bleibt vorbehalten.

Proben und Muster gelten nur als annähernde Anschauungstücke für Qualität, Abmessungen, Farbe und Struktur. Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen, Maße, Masse- und Flächenberechnungen sind unverbindlich.

Preislisten: Die Listenpreise verstehen sich ohne Verbindlichkeit in Deutschland ab Werk. Soweit aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, eine Veränderung der Materialgestehungskosten eintritt, behalten wir uns vor, diese Preise entsprechend zu berichtigen.

- Aufträge

Alle Aufträge gelten erst durch unsere schriftliche Bestätigung als angenommen. Mündliche Nebenabreden werden nur durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich. Gehen uns nach Abschluss des Kaufes Auskünfte zu, die die Kreditwürdigkeit des Käufers fragwürdig erscheinen lassen, können wir Sicherungsleistungen oder Vorauszahlung verlangen und im Falle der Ablehnung vom Vertrag zurücktreten, ohne dass der Käufer irgendwelche Ansprüche geltend machen kann.

Lieferungen erfolgen innerhalb der von uns angegebenen Lieferfrist. Liefertermine sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. Teillieferungen sind zulässig.

Dem Käufer steht kein Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichtlieferung oder verspäteter Lieferung zu, sofern höhere Gewalt wie Streik, Feuer, Schnee, Unfälle, Maschinenschaden usw., sowie Ausfall von Vorlieferung Ursachen dazu waren.

Lieferung frei Baustelle bedeutet Anlieferung ohne abladen (außer bei kippbaren Gütern) unter der Voraussetzung einer mit schweren Lastzug / Sattelzug befahrbaren, befestigten Anfuhrstraße. Entladekosten werden gesondert in Rechnung gestellt. Verlässt das Lieferfahrzeug auf Weisung des Käufers die befahrbare Anfuhrstraße, so haftet dieser für auftretende Schäden. Ist die Zufahrt zur Abladestelle behindert, erfolgt das Abladen an der Stelle bis zu welcher ungehindert angefahren werden kann.

Die Entladung erfolgt grundsätzlich nur an einer Stelle. Das Abkippen von Teilmengen an verschiedenen Stellen oder in einen Fertiger ist in der Preisstellung nicht enthalten.

- Mängelrügen

Bei mineralischen Baustoffen, wie auch bei Beton- und Natursteinmaterialien bzw. waren, sind Toleranzen der farblichen biologischen, strukturellen, chemischen und physikalischen Eigenschaften vorgegeben und unvermeidlich. Hierzu gehören auch korrosionsbedingte Farbveränderungen von Natursteinmaterialien. Zudem neigen Schichten – und Sedimentgesteine , wie Porphy, Grauwacke, Sandstein und Quarzite im allgemeinen zum Aufspalten. Außerdem sind Materialabmessungen und – Ergiebigkeiten als Richt- und Erfahrungswerte zu verstehen.

Sämtliche vorgenannte Abweichungen begründen daher keinen Mangel i.S.v.§434 BGB.

Reklamationen können nur am Tage des Wareneinganges vor Verarbeitung der Ware angemeldet werden und bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Sofern keine Einigung erzielt werden kann, ist ein amtlicher Untersuchungsbefund binnen einer Woche zu erstellen. Die Probeentnahme muss vor dem Einbau des Materials nach den einschlägigen Bestimmungen in Gegenwart eines Vertreters von uns erfolgt sein.

Wenn festgestellt wird, dass die gelieferten Materialien den Bedingungen nicht entsprechen, so kann nur ein Anspruch auf Nachlieferung im Sinne § 480 BGB oder ein Anspruch auf Wandlung oder Minderung des Kaufpreises erhoben werden. Jeder darüber hinausgehende Anspruch auf Schadensersatz wird ausgeschlossen. Der Käufer ist nicht berechtigt, von sich aus den Kaufpreis oder einen Teil davon als Entschädigung einzubehalten.

Offensichtliche Mängel, Transportschäden, Fehlmengen oder Falschlieferungen sind unverzüglich anzuzeigen; beanstandete Ware darf nicht verarbeitet oder eingebaut werden. Im Geschäftsverkehr mit unserem kaufmännischen Kunden gelten §§ 377 f. HGB.

Verborgene Mängel müssen schriftlich und unverzüglich nach ihrer Entdeckung gerügt werden. Die Untersuchungs- und Rügepflichten gemäß §§ 377, 378 HGB und die gesetzlichen Verjährungsfristen bleiben unberührt.

- Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind mit Zahlungsziel von 21 Tagen ohne jeden Abzug bei uns zahlbar. Bei Bezahlung innerhalb 10 Tagen gewähren wir 2 % Skonto.

Schecks und Wechsel werden nur erfüllungshalber von uns angenommen. Diskont- und sonstige Wechselspesen gehen zu Lasten des Käufers. Gutschriften über Schecks und Wechsel gelten stets vorbehaltlich des Eingangs des Gegenwertes dieser Papiere und mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können.

Bei Bezahlung mit Wechsel geht das Eigentum an der Ware erst auf dem Besteller über, wenn der Wechsel eingelöst und unsere Wechselhaftung erloschen ist.

- Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur Erfüllung aller gegenwärtigen und künftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller. Der Besteller ist verpflichtet, die Ware gesondert zu lagern. Eine Be- oder Verarbeitung nimmt der Besteller für uns vor, ohne dass uns daraus Verpflichtungen entstehen. Dem Besteller aus Verbindung der Vorbehaltsware mit anderen Sachen entstehende Miteigentumsanteile, überträgt er an uns im voraus mit Entgegennahme der Vorbehaltsware. Er verwahrt für uns die Erzeugnisse oder Sachgesamtheiten.

Der Besteller darf die Vorbehaltsware und die aus ihrer Be- und Verarbeitung entstandenen Sachen nur unter Eigentumsvorbehalt veräußern und unsere Vorbehaltsrechte nicht durch irgendwelche Verfügungen über die Ware (z.B. Sicherungsübereignung oder Verpfändung) beeinträchtigen. Tatsächliche oder rechtliche Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware sowie deren Beschädigung oder Abhandenkommen sind uns unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Alle dem Besteller aus der Weiterveräußerung oder aus sonstigen Rechtsgründen im Hinblick auf die Vorbehaltsware entstehenden Ansprüche, tritt er schon im Voraus an uns ab. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen veräußert oder geht sie in Werklieferungen ein, so gilt die Abtretung nur in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware.

Soweit Kaufpreisforderungen des Bestellers in ein Kontokorrent eingehen, tritt der Besteller in gleicher Weise eine ihm zustehende Saldoforderung an uns ab.

Der Besteller ist zur Einziehung der abgetretenen Forderungen ermächtigt.

Auf Verlangen unsererseits hat er dem Schuldner unverzüglich die Abtretung anzuzeigen sowie Auskunft über die Adressen der Drittschuldner umgehend an uns zu erteilen.

Soweit der Wert dieser Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 25 % übersteigt, geben wir auf Verlangen des Bestellers nach unserer Wahl Sicherheiten frei.

Veräußert der Besteller die aus der Be- und Verarbeitung sowie aus der Verbindung der Vorbehaltsware mit anderen Sachen entstandenen Waren an Dritte, so tritt er entsprechend den oben genannten Bestimmungen die Forderung gegenüber dem Drittschuldner anteilig in Höhe des Wertes der verarbeiteten, bearbeiteten oder verbundenen Vorbehaltsware zu den anderen Sachen an uns ab.

- Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für die Zahlung des Käufers ist Crailsheim. Gerichtsstand in Crailsheim auch dann, wenn in der Bestellung Gegenteiliges angegeben ist.

- Rücknahme

Rücknahme von Kleinmengen ist grundsätzlich ausgeschlossen.

Bei Mengen über einer Tonne fällt eine Rücknahmegebühr von 15 % an.

- Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Naturstein - Informationen

1. Natursteine sind natürlich gewachsene Steine. Sie sind Gemenge aus Mineralien, deren Zusammenhalt durch eine Grundmasse, ein Bindemittel gewährleistet wird. jeder Naturstein (d.h. jede Bodenplatte, jede Sockelleiste usw.) ist ein Unikat; jedes Stück Naturstein kommt nur ein einziges Mal auf der Erde vor. Dies macht unter anderem die Exklusivität der Natursteine aus.

2. Bei Natursteinen ist es üblich und normal daß Farb- und Strukturunterschiede, offene Stellen, Adern usw. auftreten. Ebenso sind Verschiedenheiten in der Körnung, Schattierung und teilweise Flecken normal und somit kein Grund für Beanstandungen.

3. Bei der Bemusterung eines Natursteines werden Sie in jedem Fall darüber informiert, daß das Muster lediglich allgemeine Farben und Gefüge des Steines zeigen kann. Eine Gewähr, daß das von Ihnen bestellte, bzw. von uns gelieferte Material mit den vorgelegten Mustern übereinstimmt, kann nicht übernommen werden. Sie sollten sich daher in jedem Fall von dem momentan lieferbaren Material in Bezug auf Farbe, Struktur und Qualität überzeugen, soweit wir das Material am Lager haben.

4. Sollten trotz Beachtung vorgenannter Hinweise Materialfehler vorkommen, die nach dem Vorstehenden zu einer Reklamation berechtigen, müssen diese in jedem Fall vor dem Weiterverkauf, der Vermengung, der Verarbeitung, oder dem Einbau angezeigt werden. Auch aus diesem Grunde ist ein Auslegen des Materials vor der Verlegung unbedingt erforderlich, denn bereits beim Auslegen können Farb, Struktur- und Stärkenunterschiede festgestellt werden.

Gewichtsangaben

Pflaster

4/6	1 qm = 100 kg	1 to = 10,0 qm
6/8	1 qm = 135 kg	1 to = 7,5 qm
7/9	1 qm = 150 kg	1 to = 6,5 qm
8/10	1 qm = 200 kg	1 to = 5,0 qm
15/17	1 qm = 400 kg	1 to = 2,5 qm

Polygonal Bruchplatten

Normalformat	1 qm = 85 kg	1 to = 11,5 qm
Normalformat/dünn	1 qm = 60 kg	1 to = 16,5 qm
Großformat	1 qm = 110 kg	1 to = 9,00 qm
Großformat/dünn	1 qm = 80 kg	1 to = 12,5 qm

Alle Angaben können natürlich nur Richtwerte sein.